



*Centro Sperimentale per
l'Orticoltura - Boves*

Rovo 2013

<i>Varietà/ Selezione</i>	<i>Inizio/fine raccolta</i>	<i>Punti di forza</i>	<i>Criticità</i>
Natchez* (1)	05 lug 2 ago	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pianta vigorosa con tralci senza spine a portamento semieretto. Polloni di diametro elevato ➤ Epoca di maturazione precoce con scalarità di raccolta ➤ Produttività buona ➤ Frutto di forma oblunga, di elevata pezzatura ➤ Colore nero brillante ➤ Buona consistenza del frutto. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sapore discreto, presenza di note di amaro in frutti non ben maturi
Xavante* (4)	05 lug 29 sett	<p><i>Primo anno di valutazione.</i></p> <p>Tralci di vigore medio-elevato. Inerme. Epoca di maturazione precoce, elevata scalarità di raccolta. Produttività media. Frutto ovato di pezzatura medio-elevata. Colore nero brillante. Sapore acidulo, penalizzato da limitate dolcezza e aromaticità. Media consistenza del frutto.</p>	
Loch Ness* (Nessy®) (3)	08 lug 23 sett	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tralci di buon vigore, inermi ➤ Portamento della pianta semieretto con germogli fruttiferi tendenzialmente lunghi ➤ Epoca di maturazione medio precoce, scalare ➤ Produttività elevata. ➤ Frutto ellittico di buona pezzatura ➤ Colore nero con elevata brillantezza. ➤ Sapore buono, dolce e aromatico. ➤ Elevata consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suscettibilità a Peronospora e al virus del nanismo

Ouachita* (1)	10 lug 05 sett	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pianta rigogliosa con tralci senza spine ed eretti ➤ Epoca di maturazione intermedia, discrete concentrazione delle raccolte ➤ Produttività medio-elevata ➤ Frutto oblungo di elevate pezzatura, e consistente ➤ Aspetto molto attraente, colore nero di buona brillantezza ➤ Sapore buono, dolce e aromatico. ➤ Buona resistenza alle manipolazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suscettibile al virus del nanismo
Navaho* (Kelso*) (1)	19 lug 23 sett	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presenta tralci senza spine di elevata vigoria ➤ Portamento semi-eretto. Germogli fruttiferi mediamente lunghi ed eretti ➤ Epoca di maturazione medio tardiva con elevata scalarità dovuta alla presenza sui tralci di seconda fioritura autunnale ➤ Frutti conici, di medie dimensioni, ➤ Contenuto zuccherino medio elevato, acidità elevate ➤ Sapore buono, dolce e molto aromatico. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colore nero tendenzialmente opaco.
Chester	5 ago 23 sett	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tralci di vigore molto elevato, inermi e a portamento semi-eretto ➤ Epoca di maturazione tardiva e scalare (interessante nelle aree precoci per prolungare il periodo di produzione) ➤ Produttività elevata. ➤ Pezzatura media, frutto di forma ellittica nero mediamente brillante. ➤ Sapore molto buono, dolce e aromatico con limitata acidità. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Molto sensibile a Botrytis cinerea. ➤ Acidità medio elevata
Reuben* (2)	5 ago 23 sett	<p><i>Primo anno di valutazione.</i> Rifiorente. Tralci di medio vigore con presenza di spine e discreta pungenza. Ciclo di maturazione tardivo con buona concentrazione delle raccolte. Pezzatura piccola. Forma circolare. Colore nero opaco.</p>	

* Protezione brevettuale ® Marchio registrato

Editori

(1) Arkansas USA	(2) Hargreaves	(3) James Hutton Institute	(4) Meiosis
------------------	----------------	----------------------------	-------------